Subgroup	Alive, No. (%) of patients	Dead, No. (%) of patients	RR (95%CI)	p-value
Demographics				
Age (median, IQR)	61 (29)	68 (19)		0.0123
Male				
Female	60/160 (37.5)	16/40 (40.0)	1.09 (0.62-1.91)	
Type of Admission				0.7708
Medical Service	67/160 (41.9)	26/40 (65.0)	2.14 (1.19-3.84)	0.0089
Emergency Admission	108/160 (67.9)	38/40 (95.0)	6.9 (1.7-27.60)	0.0005
Previous Morbidity				
Active Cancer	16/160 (10)	4/40 (10)	1.00 (0.40-2.52)	1
History of CKD	11/160 (6.9)	8 (20.0)	2.39 (1.29-4.40)	0.0292
Infection Probable at ICU	60/160 (37.5)	24 (60.0)	2.07 (1.18-3.65)	0.0099
CPR prior to ICU	6/160 (3.8)	7 (17.5)	3.05 (1.69-5.51)	0.0053
ICU admission in last 6m	23/160 (14.4)	7 (17.5)	1.20 (0.59-2.46)	0.6205
Physiologic Data at ICU Admission				
Systolic BP median	126.00(52.00)	126.00(52.00)		0.0114
Heart Rate median	96.00(39.50)	96.00(39.50)		0.6266
Hypoxemia (pO2<60)	11/160 (6.8)	5/40 (12.5)	1.64 (0.75-3.60)	0.3237
Acidemia (pH<7.25)	9/160 (5.63)	4/40 (10.0)	1.60 (0.67-3.80)	0.2974
Hypercapnia (pco2>45)	16/160 (10.0)	4/40 (10.0)	1.00 (0.40-2.52)	1
Bicarbonate < 18	10/160 (6.25)	5/40 (12.5)	1.76 (0.81-3.83)	0.1867
Creatinine > 2 mg/dL	5/160 (3.1)	5/40 (12.5)	2.70 (1.36-5.37)	0.0298
Level of Consciousness				
No coma/stupor	158/160 (99)	27/40 (68)		
Stupor	0/160 (0)	5/40 (12)		
Coma	2/160 (1)	8/40 (20)